



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

Dziadowa Kłoda, 17.10.2022r.

Nr D.St.Dol.6220.8.2022

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt .2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 104 i art 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) a także § 3 ust. 1 pkt. 52b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Nadleśnictwa Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie drogi w Leśnictwie Arboretum Stradomia Dolna realizowanej na dz. nr 366/1, 411, 413, 421, 444, 445, w m. Stradomia Dolna g. Dziadowa Kłoda**” określając jednocześnie następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji mogą być realizowane wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisję do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
2. W pobliżu prowadzenia robót, w przypadku konieczności, zaplecze budowy należy wyznaczyć na utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, wyposażać w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnych rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych; zaplecze budowy może stanowić miejsce ewentualnego parkowania maszyn budowlanych oraz miejsce ewentualnych napraw sprzętu budowlanego.
3. Nie wyznaczać bazy materiałowej w pobliżu rowów/cieków melioracyjnych oraz stawu rybnego. Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałem izolacyjnym.
4. Prace w pobliżu rowów/cieków oraz stawu rybnego wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności, nie dopuszczając do zanieczyszczenia wód.
5. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem, należy go zneutralizować i związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

-
- zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu.
6. Obsługę pojazdów i maszyn związanych z użyciem substancji płynnych można prowadzić na zapleczu budowy pod warunkiem wyposażenia go w szczelną nawierzchnię zabezpieczającą środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
 7. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy
 8. Ewentualne odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne przekazywać uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych.
 9. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
 10. Realizacja inwestycji jest możliwa po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód w zakresie gospodarki wodnej.
 11. Odprowadzane wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi muszą odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019r. poz. 1311).
 12. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzać do przenośnych, szczelnych zbiorników i usuwać regularnie za pośrednictwem uprawnionego podmiotu.
 13. W przypadku odkrycia podczas prac budowlanych na terenie przedsięwzięcia sieci drenarskiej, fakt ten należy zgłosić do spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych. W przypadku uszkodzenia działającego drenażu koniecznym będzie wykonanie przebudowy istniejącego systemu drenarskiego w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.

Uzasadnienie

W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 21.04.2022r. (data wpływu 22.04.2022r) Nadleśnictwa Syców, ul. Kolejowa 14, 56-500 Syców, które zwróciło się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie drogi w**



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

Leśnictwie Arboretum Stradomia Dolna realizowanej na dz. nr 366/1, 411, 413, 421, 444, 445, w m. Stradomia Dolna g. Dziadowa Kłoda” wraz z kartą informacyjną zostało wszczęte postępowanie w wyżej wymienionej sprawie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019. poz. 1839), planowana inwestycja jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być obowiązek sporządzenia raportu.

Postanowieniem z dnia 29.04.2022r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda zawiadomił strony o przedmiocie sprawy, wskazał możliwość zapoznania się ze złożoną dokumentacją i aktami sprawy oraz czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Dla miejscowości Stradomia Dolna, w której planowane jest przedsięwzięcie, brak jest Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2022r. poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Dziadowa Kłoda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu, ul. Wyb. St. Wyspiańskiego 39, 50 - 370 Wrocław, o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie drogi w Leśnictwie Arboretum Stradomia Dolna realizowanej na dz. nr 366/1, 411, 413, 421, 444, 445, w m. Stradomia Dolna g. Dziadowa Kłoda**”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu Al. Jana Matejki 6 pismem z dnia 20.06.2022r, znak WOOŚ.4220.345.2022.BZ.2 wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia zostały przesłane pismem z dnia 29.06.2022r., (data wpływu: 30.06.2022r.). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem z dnia 19.08.2022r. nr WOOŚ.4220.345.2022.BZ.4. (data wpływu 19.08.2022r), wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą "**Budowa drogi w Leśnictwie Arboretum Stradomia Dolna realizowanej na dz. nr 366/1, 411, 413, 421, 444, 445, w m. Stradomia Dolna g. Dziadowa Kłoda**" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z Kip biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. u. z 2022r poz. 1029 ze zm.) stwierdził co następuje: Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie Leśnictwa Stradomia Dolna w m. Stradomia Dolna na dz. nr 366/1, 411, 413, 421, 444, 445. Planowana powierzchnia zagospodarowania to ok. 7000 m², w tym ok. 5000 m² to jezdnia a 2000m² utwardzone



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

pobocza. Dotychczas teren ten stanowił drogę leśną gruntową. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi nie występuje zabudowa mieszkaniowa.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary wodno-błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, korytarze migracyjne a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r poz. 916). Najbliżej położony obszar Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH020091 znajduje się w odległości ok. 12,5km.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obszarze leśnym.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu pismem z dnia 13 lipca 2022r. WR.ZZŚ.5.4360.142.2022.MB (data wpływu 18.07.2022r.) wyznaczył nowy termin zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie dla ww. przedsięwzięcia, tj. do dnia 22 sierpnia 2022r. Pismem nr WR.ZZŚ.5.4360.142.2022.MG z dnia 19 września 2022r. (data wpływu 22.09.2022r) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą „**Budowa drogi w Leśnictwie Arboretum Stradomia Dolna realizowanej na dz. nr 366/1, 411, 413, 421, 444, 445, w m. Stradomia Dolna g. Dziadowa Kłoda**”, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ale określił konieczność spełnienia wskazanych przez niego wymagań, które w całości uwzględniono w podanych warunkach korzystania ze środowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy odstąpił od wydania opinii dla przedsięwzięcia pn.: "**Budowa drogi w Leśnictwie Arboretum Stradomia Dolna realizowanej na dz. nr 366/1, 411, 413, 421, 444, 445, w m. Stradomia Dolna g. Dziadowa Kłoda**".

Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu, Wójt Gminy Dziadowa Kłoda pismem nr D.St.Dol.6220.7.2022 z dnia 23.09.2022r. zawiadomił strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „**Budowie drogi w Leśnictwie Arboretum Stradomia Dolna realizowanej na dz. nr 366/1, 411, 413, 421, 444, 445, w m. Stradomia Dolna g. Dziadowa Kłoda**”.

Wójt Gminy Dziadowa Kłoda po głębokiej analizie przesłanek wynikających z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022r poz. 1029) oraz złożonych opinii, które różniły się w swoich uwarunkowaniach i zagrożeniach przy realizacji tego przedsięwzięcia oraz braku negatywnej opinii społeczeństwa postanowił odstąpić od konieczności opracowania i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla „**Budowy drogi w Leśnictwie Arboretum Stradomia Dolna**”.



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

realizowanej na dz. nr 366/1, 411, 413, 421, 444, 445, w m. Stradomia Dolna g. Dziadowa Kłoda”.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 1,052 km. w Leśnictwie Arboretum – Stradomia Dolna.

Zakres robót w ramach planowanej inwestycji obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,0 m z betonu asfaltowego ułożonego na podbudowie z chudego betonu i kamienia łamanego oraz poboczy z kamienia łamanego. Odwodnienie stanowić będą istniejące rowy odwadniające. Planowana powierzchnia zagospodarowania to ok. 7 000 m² w tym ok. 5 000 m² to jezdnia, 2 000 m² pobocza utwardzone. Dotychczas teren ten stanowił drogę leśną gruntową, częściowo utwardzoną kruszywem łamanym.

Na etapie eksploatacji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po drodze. Po zrealizowaniu inwestycji średni dobowy ruch pojazdów szacowany jest na ok. 40 pojazdów.

2. Rozwiązania chroniące środowisko:

Z uwagi na znikome oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, nie wymaga ono zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Działalność będzie prowadzona w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac, ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzględniając ograniczenie przelewania paliw i innych środków chemicznych na placu budowy oraz stosując sprzęt techniczny posiadający dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Odpady powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia będą selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Ścieki bytowe pochodzić będą z zaspokajania potrzeb życiowych pracowników budowy. Pracownicy będą korzystać z kabin TOI TOI, skąd ścieki będą okresowo wywożone do zlewni oczyszczalni ścieków. Istniejące w pobliżu miejsca robót drzewa zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem przez pracujące maszyny poprzez obłożenie ich deskami na wysokość do 3m i obwiązane drutem. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na faunę, w trakcie budowy wygradzony zostanie siatką ogrodzeniową pas bieżących robót na długości do 100m i na wysokość ok. 30 cm. Siatka o wielkości oczek 5-10 mm uchroni w szczególności ptąży.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po drodze. Planuje się, że średni dobowy ruch pojazdów po zakończeniu inwestycji wzrośnie jedynie o ok. 10 pojazdów na dobę. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi nie występuje zabudowa mieszkaniowa



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

(inwestycja zlokalizowana jest na terenie leśnym). Biorąc pod uwagę powyższe oraz cel inwestycji (poprawa stanu technicznego istniejącej drogi leśnej poprzez dostosowanie jej parametrów do przepisów przeciwpożarowych a także umożliwienie prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej na tym obszarze) na etapie eksploatacji nie przewiduje się ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Inwestycja nie będzie także znacząco negatywnie oddziaływać na stan powietrza atmosferycznego.

Odwodnienie planowanej drogi odbywać się będzie poprzez swobodny odpływ powierzchniowy do rowów przydrożnych. Biorąc pod uwagę niewielkie natężenie ruchu, zakres planowanej inwestycji oraz konieczność spełnienia wymagań określonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP).

3. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, korytarze migracyjne a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r poz. 916) .

Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH020091 znajdują się w odległości ok. 11 km., natomiast Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Dolina Baryczy PLB020001 położony jest w odległości ok. 12,5 km.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze leśnym.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Widawa od źródła do Czarnej Widawy o kodzie RW600017136139.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016r. poz. 1967) – JCWP o kodzie RW600017136139 została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 96 o kodzie PLGW600096, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Obszar planowanej inwestycji znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje się ujście wód ani strefy ochronne ujęć wód.



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

Na terenie przedsięwzięcia zlokalizowany jest pomnik przyrody – dąb szypułkowy (działka nr 445). Drzewo znajduje się ok. 260m o projektowanej drogi.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, brak wycinki drzew i krzewów, a także wskazane rozwiązania chroniące środowisko inwestycja ta nie powinna znacząco oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego w tym na ww. obszar Natura 2000, różnorodność biologiczną oraz korytarze ekologiczne. Lokalizacja i skala inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej wykluczają możliwość oddziaływania transgranicznego na środowisko.

Przeprowadzona analiza i ocena lokalizacji oraz skali planowanego przedsięwzięcia, dokonana w oparciu o zgromadzone dokumenty i obowiązujące przepisy pozwala stwierdzić, iż przy zastosowaniu działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, zachowana zostanie należyta dbałość o środowisko oraz bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi funkcjonowanie przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem Wójta Gminy Dziadowa Kłoda.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



WÓJT GMINY
mgr Robert Fryt



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Syców
ul. Kolejowa 14
56 – 500 Syców
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy
ul. 3 Maja 20, 56 – 400 Oleśnica
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu
ul. Wyb. St. Wyspiańskiego 39, 50 - 370 Wrocław
4. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

Sprawę prowadzi:

Marek Grenda
tel. 62 786 9281

**Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205zł
słownie: dwieście pięć złotych**



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

Załącznik do decyzji Wójta Gminy Dziadowa Kłoda
o środowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 17.10.2022r znak Nr D.St.Dol.6220.8.2022

Charakterystyka Przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie drogi leśnej o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o długości 1,052 km. w Leśnictwie Arboretum – Stradomia Dolna. Zakres robót w ramach planowanej inwestycji obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,0 m z betonu asfaltowego ułożonego na podbudowie z chudego betonu i kamienia łamanego oraz poboczy z kamienia łamanego. Odwodnienie stanowić będą istniejące rowy odwadniające. Planowana powierzchnia zagospodarowania to ok. 7 000 m² w tym ok. 5 000 m² to jezdnia, 2 000 m² pobocza utwardzone. Dotychczas teren ten stanowił drogę leśną gruntową, częściowo utwardzoną kruszywem łamanym.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza związana głównie z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i ograniczony do obszaru prowadzonych prac, ustąpią po ich zakończeniu nie powodując trwałych zmian w środowisku. Przy prawidłowo zaplanowanych pracach budowlanych, uwzględniając ograniczenie przelewania paliw i innych środków chemicznych na placu budowy oraz stosując sprzęt techniczny posiadający dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty, etap realizacji inwestycji nie powinien stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Odpady powstające w fazie realizacji przedsięwzięcia będą selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom. Ścieki bytowe pochodzić będą z zaspokajania potrzeb życiowych pracowników budowy. Pracownicy będą korzystać z kabin TOI TOI, skąd ścieki będą okresowo wywożone do zlewni oczyszczalni ścieków. Istniejące w pobliżu miejsca robót drzewa zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem przez pracujące maszyny poprzez obłożenie ich deskami na wysokość do 3m i obwiązane drutem. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu przedsięwzięcia na faunę, w trakcie budowy wygrodzony zostanie siatką ogrodzeniową pas bieżących robót na długości do 100m i na wysokość ok. 30 cm. Siatka o wielkości oczek 5-10 mm uchroni w szczególności płazy.

Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po drodze. Planuje się, że średni dobowy ruch pojazdów po zakończeniu inwestycji wzrośnie jedynie o ok. 10 pojazdów na dobę. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej drogi nie występuje zabudowa mieszkaniowa (inwestycja zlokalizowana jest na terenie leśnym). Na etapie eksploatacji nie przewiduje się ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Inwestycja nie będzie także znacząco negatywnie oddziaływać na stan powietrza atmosferycznego.

Odwodnienie planowanej drogi odbywać się będzie poprzez swobodny odpływ powierzchniowy do rowów przydrożnych. Biorąc pod uwagę niewielkie natężenie ruchu, zakres planowanej inwestycji oraz konieczność spełnienia wymagań określonych przez



Wójt Gminy Dziadowa Kłoda

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego, w tym na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP).

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, korytarze migracyjne a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022r poz. 916) .

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – Widawa od źródła do Czarnej Widawy o kodzie RW600017136139.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016r. poz. 1967) – JCWP o kodzie RW600017136139 została oceniona jako silnie zmieniona część wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie JCWPd nr 96 o kodzie PLGW600096, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Obszar planowanej inwestycji znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac, brak wycinki drzew i krzewów, a także wskazane rozwiązania chroniące środowisko inwestycja ta nie powinna znacząco oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego w tym na ww. obszar Natura 2000, różnorodność biologiczną oraz korytarze ekologiczne.

Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

WÓJT GMINY
mgr Robert Fryt